


cyber_Folks™

> Specificații tehnice _



> Găzduire web

	cyber_IN! _	cyber_UP!	cyber_GO!	cyber_FLY!
Storage [GB] SSD	5	25	100	300
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	10	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsuțe de e-mail	5	100	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	cyber_IN	cyber_UP !	cyber_GO !	cyber_FLY !
CPU alocat	1	2	3	6
Memoria RAM	1 GB	2 GB	3 GB	6 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	40	60	80	100
HTTP Timeout [sec.]	600	1800	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	80	120	160	200
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	600	1800	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Funcții active exec , system	DA	DA	DA	DA

	cyber_IN!	cyber_UP!	cyber_GO!	cyber_FLY!
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultane la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de execuție al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	cyber_IN!	cyber_UP!	cyber_GO!	cyber_FLY!
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	1024	1024	1024	1024

	cyber_IN !	cyber_UP !	cyber_GO !	cyber_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atașamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	cyber_IN!	cyber_UP!	cyber_GO!	cyber_FLY!
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocație datacentere: Cluj-Napoca, București

> Găzduire WordPress

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
Storage [GB] NVMe	10	20	60	120
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	1	1	2	2
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsuțe de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
CPU alocat	2	4	6	8
Memoria RAM	4 GB	8 GB	12 GB	16 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	50	70	90	120
HTTP Timeout [sec.]	3600	3600	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	100	140	180	240
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	3600	3600	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Funcții active exec , system	DA	DA	DA	DA

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultane la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de execuție al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	2048	2048	2048	2048

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atașamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	wp_IN !	wp_UP !	wp_GO !	wp_FLY !
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Storage NVMe, Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocalie datacentere: Cluj-Napoca, București

> Găzduire PrestaShop

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
Storage [GB] NVMe	20	40	80	160
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	1	2	3	5
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsute de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
CPU alocat	2	4	6	8
Memoria RAM	4 GB	8 GB	12 GB	16 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	50	70	90	120
HTTP Timeout [sec.]	3600	3600	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	100	140	180	240
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	3600	3600	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Functii active exec , system	DA	DA	DA	DA

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultate la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de executie al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	2048	2048	2048	2048

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atasamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	ps_IN !	ps_UP !	ps_GO !	ps_FLY !
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Storage NVMe, Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocatie datacentere: Cluj-Napoca, București

> Găzduire OpenCart

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
Storage [GB] NVMe	20	60	80	160
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	1	2	5	10
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsute de e-mail	2	5	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
CPU alocat	2	4	6	8
Memoria RAM	4 GB	4 GB	8 GB	12 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	50	70	90	120
HTTP Timeout [sec.]	3600	3600	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	100	140	180	240
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	3600	3600	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Functii active exec , system	DA	DA	DA	DA

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultate la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de executie al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	2048	2048	2048	2048

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atasamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	oc_IN !	oc_UP !	oc_GO !	oc_FLY !
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Storage NVMe, Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocatie datacentere: Cluj-Napoca, București

> Găzduire Magento

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
Storage [GB] NVMe	20	50	100	200
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	1	1	3	5
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsute de e-mail	2	15	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
CPU alocat	2	4	6	8
Memoria RAM	4 GB	8 GB	12 GB	16 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	50	70	90	120
HTTP Timeout [sec.]	3600	3600	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	100	140	180	240
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	3600	3600	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Functii active exec , system	DA	DA	DA	DA

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultate la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de executie al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	2048	2048	2048	2048

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atasamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	mg_IN !	mg_UP !	mg_GO !	mg_FLY !
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Storage NVMe, Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocatie datacentere: Cluj-Napoca, București

> Găzduire WooCommerce

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
Storage [GB] NVMe	10	20	60	100
Conturi izolate si securizate [CageFS]	DA	DA	DA	DA
Trafic lunar [TB]	3	3	3	3
Numărul de domenii găzduite	1	1	fără limită	fără limită
Numărul de baze de date MySQL	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Numărul de căsute de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
SSH	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
CPU alocat	4	6	8	10
Memoria RAM	6 GB	10 GB	14 GB	16 GB
IP Dedicat	NU	NU	DA	DA
Limită maximă de memorie PHP	1024 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB
Numărul de conexiuni simultane	50	70	90	120
HTTP Timeout [sec.]	3600	3600	3600	3600
Numărul de procese PHP/CGI/CRON simultane	100	140	180	240
Timpul maxim al scripturilor PHP/CGI	3600	3600	3600	3600
Numărul de fișiere de pe server	100.000	200.000	300.000	400.000
Mărimea fișierului unic de pe server	500 MB	2 GB	3 GB	4 GB
Functii active exec , system	DA	DA	DA	DA

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
Dimensiune baza de date	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Conexiuni simultate la baza de date per user	30	30	30	30
Timpul de executie al query-urilor	180 s	180 s	180 s	180 s

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
Frecvență Cron Job	15 min	15 min	10 min	10 min
I/O	15 MB/s	15 MB/s	15 MB/s	25 MB/s
IOPS	1024	1024	1024	1024

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
Dimensiunea căsuței de e-mail	fără limită	fără limită	fără limită	fără limită
Dimensiunea atasamentului per e-mail	50 MB	50 MB	50 MB	50 MB
Numărul de destinatari per e-mail trimis	100	100	100	100
Numărul de mesaje trimise de pe server (pe oră)	200/ora	200/ora	300/ora	400/ora
Numărul de conexiuni POP3/IMAP/SMTP simultane	100	100	100	100
Serviciu de Webmail Roundcube inclus	DA	DA	DA	DA

	woo_IN !	woo_UP !	woo_GO !	woo_FLY !
Frecvența backup-urilor	1/24H	1/24H	1/24H	1/24H
Numărul de copii de rezervă zilnice	7	7	7	7
Numărul de copii de rezervă săptămânale	4	4	4	4
Max. copii disponibile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Tehnologii actuale:

Storage NVMe, Let's Encrypt , LiteSpeed , LS Cache, cPanel, Plesk, CloudLinux, Imunify360, Softaculous, SpamExperts, PHP de la 5.2 la 8.2, MySQL/MariaDb de la 10.3.

Geolocatie datacentere: Cluj-Napoca, București

> Servere VPS

VPS ROOT	vps_IN !	vps_UP !	vps_GO !	vps_FLY !
Storage [GB] SSD	30	90	180	360
CPU – min. 2,4 GHz	1	4	6	8
RAM	2 GB	8 GB	12 GB	16 GB
Tip de stocare	SSD	SSD	SSD	SSD
Acces ROOT prin SSH	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Transfer de date (Uplink)	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
Virtualizare	OpenVZ	OpenVZ	OpenVZ	OpenVZ
Panoul cPanel	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

VPS ROOT

Serverele VPS sunt realizate pe baza virtualizării Virtuozzo.

Aceste servere au acces root si sunt preinstalate cu sistemul de operare ales din secțiunea de comandă.

Opțional se pot alege si alte licențe direct din aceeasi secțiune.

Network	
Trafic lunar rezonabil	5 TB
Protecție DDoS	Opțional
Localizare Datacenter	Cluj-Napoca / București
Adresa IPv4	Inclus

	Fara Suport	Suport Standard	Suport Business
	Management din partea clientului	Management Cyber_Folks	Management Cyber_Folks
Acces root	Inclus	Inclus	Inclus
Sistem operare	Almalinux/Ubuntu/Debian	Almalinux	Almalinux
Panou administrare	NU	cPanel / Plesk	cPanel / Plesk
Monitorizare server	NU	NU	CPU Memorie RAM Load Average Status RAID Status Disk (SMART)
Software implicit	NU	Apache / Exim / Dovecot / Pure-FTPd / PHP / Cron / PHPMyAdmin / Webmail / MySQL/MariaDB / DNS /	Apache / Exim / Dovecot / Pure-FTPd / PHP / Cron / PHPMyAdmin / Webmail / MySQL/MariaDB / DNS /
Servicii monitorizate	NU	Web, MySQL/ MariaDB, Clamd, Exim,Utilizare CPU, Utilizare RAM, Spatiu ocupat, I / O, Load average, Uptime	Web, MySQL/ MariaDB, Clamd, Exim,Utilizare CPU, Utilizare RAM, Spatiu ocupat, I / O, Load average, Uptime
Backup	NU	Opțional	Opțional
Update Software și Kernel	NU	NU	Inclus
Posibilitate instalare module non-standard (fără configurare)	Nu	NU	Inclus
Ore suport incluse	0	4	8
Program garantat telefonic	NU	Luni - Vineri 08:00 – 24:00	Luni - Vineri 08:00 – 24:00
Program garantat chat	NU	Luni - Vineri 09:00 – 23:00	Luni - Vineri 09:00 – 23:00
Suport garantat email/ticket	NU	Luni – Duminică 08:00 – 24:00	Luni – Duminică 08:00 – 24:00
Timp de răspuns garantat	NU	4 Ore (L-V)	2 Ore (L-V) si 8 ore (S-D)

> Servere dedicate

	ds_IN_v2!	ds_UP_v2!	ds_GO_v2!	ds_FLY_v2!
CPU – min. 2,3 GHz	28 / 56 HT	36 / 72 HT	44 / 88 HT	48 / 96 HT
RAM	96 GB	96 GB	128 GB	256 GB
Disk SSD - RAID 1	2 x 2 TB	2 x 2 TB	2 x 2 TB	2 x 2 TB
Acces ROOT prin SSH	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Bandwith rezonabil	5 TB	5 TB	5 TB	5 TB
Port retea	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
Nivelul SLA	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Network	
Protecție DDoS	Opțional
Localizare Datacenter	Cluj-Napoca / București
Adresa IPv4	Inclus

Serverele dedicate au incluse resurse garantate, acces root si sunt servicii cu self-management.

Opțiunile de suport tehnic se activează la cerere in momentul in care se plasează comanda.

Oferim suport inclus pentru verificare hardware, rețea si reboot server la cerere.

	Fara Suport	Suport Standard	Suport Business
Acces root	Management din partea clientului Inclus	Management Cyber_Folks Inclus	Managementul Cyber_Folks Inclus
Sistem operare	Almalinux / Ubuntu / Debian / Windows	Almalinux	Almalinux
Panou administrare	NU	cPanel / Plesk	cPanel / Plesk CPU Memorie RAM Load Average Status RAID Status Disk (SMART)
Monitorizare server	NU	NU	
Software implicit	NU	Apache / Exim / Dovecot Pure-FTPd / PHP / Cron / PHPMyAdmin / Webmail / MySQL/MariaDB / DNS /	Apache / Exim / Dovecot Pure-FTPd / PHP / Cron / PHPMyAdmin / Webmail / MySQL/MariaDB / DNS /
Servicii monitorizate	NU	Web, MySQL/ MariaDB, Clamd , Exim , Utilizare CPU, Utilizare RAM, Spatiu ocupat, I / O, Load average, Uptime	Web, MySQL/ MariaDB, Clamd , Exim,Utilizare CPU, Utilizare RAM, Spatiu ocupat, I / O, Load average, Uptime, Firewall, Backup
Backup	NU	Opțional	Opțional
Update Software si Kernel	NU	NU	Inclus
Posibilitate instalare module non-standard (fără configurare)	Nu	NU	Inclus
Ore suport incluse	0	4	8
Program garantat telefonic	NU	Luni - Vineri 08:00 – 24:00	Luni - Vineri 08:00 – 24:00
Program garantat chat	NU	Luni - Vineri 09:00 – 23:00	Luni - Vineri 09:00 – 23:00
Suport garantat email/ticket	NU	Luni – Duminică 08:00 – 24:00	Luni – Duminică 08:00 – 24:00
Timp de răspuns garantat	NU	4 Ore (L-V)	2 Ore (L-V) si 8 ore (S-D)



> Certificate SSL _

	GeoTrust Basic SSL	Comercial SSL	Wildcard SSL	Sectigo EV SSL
Asigurare	0 \$	10 000 \$	10 000 \$	<u>1 000 000 \$</u>
Verificare	domeniu	domeniu	domeniu	domeniul si firma
Subdomenii	1 ("www")	1 ("www")	nelimitat	1 ("www")
Validare	DV	DV	DV	EV

cyber_Folks™